

第二部分 汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

色彩调配技术科目复习题

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题单

试题代码：1.1.1

试题名称：配制深绿纯底色漆

规定用时：30min

1、操作条件

- （1）能容纳 10 个考位的调色房一间且照明符合调色要求。
- （2）每个考位备有 1 个调色杯，1 根调色棒。
- （3）每个考位备有调色所需的各色色母。

2、操作内容

用 4 种色母颜色调配深绿纯底色漆



3、操作要求

- （1）根据试题要求用 4 种色母颜色调配深绿纯底色漆
- （2）正确选择添加色母
- （3）通过观察比较，选择合适的色母进行微调

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名：

准考证号：

考位号：

年 月 日

试题评分表

试题名称编号		颜色调配 1.1.1~1.1.5			鉴定时限					30min	
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分	
					A	B	C	D	E		
1	选择颜色	20	A	能熟练正确选择所需色漆							
			B	能基本选择所需色母							
			C	选择方法不熟练，但能找到							
			D	颜色判断错误，无法正确找到所需色母							
			E	未答题							
2	主色、次色的比例判断能力	20	A	对颜色组成比例清楚							
			B	基本分清颜色组成比例							
			C	对个别颜色组成比例不清晰							
			D	分不清主色、次色，颜色判断错误							
			E	未答题							
3	颜色微调方法	20	A	微调颜色方法熟练正确							
			B	基本会运用微调方法							
			C	运用微调方法不熟练							
			D	微调操作方法错误							
			E	未答题							
4	颜色调配总量控制（200克以内）	20	A	总量在 200 克（±2 克）							
			B	总量在 200 克（±5 克）							
			C	总量在 200 克（±10 克）							
			D	总量超过 200 克（±10 克）							
			E	未答题							
5	颜色调配的准确性	20	A	微调后与样板基本一致							
			B	微调后与样板基本相似							
			C	微调后与样板有较少误差							
			D	微调后与样板误差较大							
			E	未答题							
合计配分		100	合计得分								

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单

试题代码：1.1.2

试题名称：配制浅灰纯底色漆

规定用时：30min

1、操作条件

- （1）能容纳 10 个考位的调色房一间且照明符合调色要求。
- （2）每个考位备有 1 个调色杯，1 根调色棒。
- （3）每个考位备有调色所需的各色色母。

2、操作内容

用 4 种色母颜色调配浅灰纯底色漆



3、操作要求

- （1）根据试题要求用 4 种色母颜色调配浅灰纯底色漆
- （2）正确选择添加色母
- （3）通过观察比较，选择合适的色母进行微调

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名：

准考证号：

考位号：

年 月 日

试题评分表

试题名称编号		颜色调配 1.1.1~1.1.5			鉴定时限					30min	
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分	
					A	B	C	D	E		
1	选择颜色	20	A	能熟练正确选择所需色漆							
			B	能基本选择所需色母							
			C	选择方法不熟练，但能找到							
			D	颜色判断错误，无法正确找到所需色母							
			E	未答题							
2	主色、次色的比例判断能力	20	A	对颜色组成比例清楚							
			B	基本分清颜色组成比例							
			C	对个别颜色组成比例不清晰							
			D	分不清主色、次色，颜色判断错误							
			E	未答题							
3	颜色微调方法	20	A	微调颜色方法熟练正确							
			B	基本会运用微调方法							
			C	运用微调方法不熟练							
			D	微调操作方法错误							
			E	未答题							
4	颜色调配总量控制（200克以内）	20	A	总量在 200 克（±2 克）							
			B	总量在 200 克（±5 克）							
			C	总量在 200 克（±10 克）							
			D	总量超过 200 克（±10 克）							
			E	未答题							
5	颜色调配的准确性	20	A	微调后与样板基本一致							
			B	微调后与样板基本相似							
			C	微调后与样板有较少误差							
			D	微调后与样板误差较大							
			E	未答题							
合计配分		100	合计得分								

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单

试题代码：1.1.3

试题名称：配制中绿纯底色漆

规定用时：30min

1、操作条件

- （1）能容纳 10 个考位的调色房一间且照明符合调色要求。
- （2）每个考位备有 1 个调色杯，1 根调色棒。
- （3）每个考位备有调色所需的各色色母。

2、操作内容

用 4 种色母颜色调配中绿纯底色漆



3、操作要求

- （1）根据试题要求用 4 种色母颜色调配中绿纯底色漆
- （2）正确选择添加色母
- （3）通过观察比较，选择合适的色母进行微调

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名：

准考证号：

考位号：

年 月 日

试题评分表

试题名称编号		颜色调配 1.1.1~1.1.5			鉴定时限					30min
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	选择颜色	20	A	能熟练正确选择所需色漆						
			B	能基本选择所需色母						
			C	选择方法不熟练，但能找到						
			D	颜色判断错误，无法正确找到所需色母						
			E	未答题						
2	主色、次色的比例判断能力	20	A	对颜色组成比例清楚						
			B	基本分清颜色组成比例						
			C	对个别颜色组成比例不清晰						
			D	分不清主色、次色，颜色判断错误						
			E	未答题						
3	颜色微调方法	20	A	微调颜色方法熟练正确						
			B	基本会运用微调方法						
			C	运用微调方法不熟练						
			D	微调操作方法错误						
			E	未答题						
4	颜色调配总量控制（200克以内）	20	A	总量在 200 克（±2 克）						
			B	总量在 200 克（±5 克）						
			C	总量在 200 克（±10 克）						
			D	总量超过 200 克（±10 克）						
			E	未答题						
5	颜色调配的准确性	20	A	微调后与样板基本一致						
			B	微调后与样板基本相似						
			C	微调后与样板有较少误差						
			D	微调后与样板误差较大						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单

试题代码：1.1.4

试题名称：配制薄荷青纯底色漆

规定用时：30min

1、操作条件

- （1）能容纳 10 个考位的调色房一间且照明符合调色要求。
- （2）每个考位备有 1 个调色杯，1 根调色棒。
- （3）每个考位备有调色所需的各色色母。

2、操作内容

用 4 种色母颜色调配薄荷青纯底色漆



3、操作要求

- （1）根据试题要求用 4 种色母颜色调配薄荷青纯底色漆
- （2）正确选择添加色母
- （3）通过观察比较，选择合适的色母进行微调

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名：

准考证号：

考位号：

年 月 日

试题评分表

试题名称编号		颜色调配 1.1.1~1.1.5			鉴定时限					30min	
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分	
					A	B	C	D	E		
1	选择颜色	20	A	能熟练正确选择所需色漆							
			B	能基本选择所需色母							
			C	选择方法不熟练，但能找到							
			D	颜色判断错误，无法正确找到所需色母							
			E	未答题							
2	主色、次色的比例判断能力	20	A	对颜色组成比例清楚							
			B	基本分清颜色组成比例							
			C	对个别颜色组成比例不清晰							
			D	分不清主色、次色，颜色判断错误							
			E	未答题							
3	颜色微调方法	20	A	微调颜色方法熟练正确							
			B	基本会运用微调方法							
			C	运用微调方法不熟练							
			D	微调操作方法错误							
			E	未答题							
4	颜色调配总量控制（200克以内）	20	A	总量在 200 克（±2 克）							
			B	总量在 200 克（±5 克）							
			C	总量在 200 克（±10 克）							
			D	总量超过 200 克（±10 克）							
			E	未答题							
5	颜色调配的准确性	20	A	微调后与样板基本一致							
			B	微调后与样板基本相似							
			C	微调后与样板有较少误差							
			D	微调后与样板误差较大							
			E	未答题							
合计配分		100	合计得分								

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单

试题代码：1.1.5

试题名称：配制浅红纯底色漆

规定用时：30min

1、操作条件

- （1）能容纳 10 个考位的调色房一间且照明符合调色要求。
- （2）每个考位备有 1 个调色杯，1 根调色棒。
- （3）每个考位备有调色所需的各色色母。

2、操作内容

用 4 种色母颜色调配浅红纯底色漆



3、操作要求

- （1）根据试题要求用 4 种色母颜色调配浅红纯底色漆
- （2）正确选择添加色母
- （3）通过观察比较，选择合适的色母进行微调

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名：

准考证号：

考位号：

年 月 日

试题评分表

试题名称编号		颜色调配 1.1.1~1.1.5			鉴定时限					30min	
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分	
					A	B	C	D	E		
1	选择颜色	20	A	能熟练正确选择所需色漆							
			B	能基本选择所需色母							
			C	选择方法不熟练，但能找到							
			D	颜色判断错误，无法正确找到所需色母							
			E	未答题							
2	主色、次色的比例判断能力	20	A	对颜色组成比例清楚							
			B	基本分清颜色组成比例							
			C	对个别颜色组成比例不清晰							
			D	分不清主色、次色，颜色判断错误							
			E	未答题							
3	颜色微调方法	20	A	微调颜色方法熟练正确							
			B	基本会运用微调方法							
			C	运用微调方法不熟练							
			D	微调操作方法错误							
			E	未答题							
4	颜色调配总量控制（200克以内）	20	A	总量在 200 克（±2 克）							
			B	总量在 200 克（±5 克）							
			C	总量在 200 克（±10 克）							
			D	总量超过 200 克（±10 克）							
			E	未答题							
5	颜色调配的准确性	20	A	微调后与样板基本一致							
			B	微调后与样板基本相似							
			C	微调后与样板有较少误差							
			D	微调后与样板误差较大							
			E	未答题							
合计配分		100	合计得分								

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值