

第三部分 汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

表面修复技术科目复习题

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题单

试题代码：2.1.1

试题名称：用深绿色三工序涂料修复轿车门板右侧缺陷


规定用时：100min

1、操作条件

- （1）深绿色三工序涂料喷涂质量完好的门板 1 块。
- （2）修复缺陷所需三工序涂料适量。
- （3）照明、压缩空气、喷枪等配备齐全的喷房 1 间。
- （4）喷涂所需劳动保护用品齐全。

2、操作内容

- （1）使用经本人微调后的三工序涂料修复轿车门板右侧缺陷
- （2）用腻子修复门板右侧缺陷



3、操作要求

- （1）用正确方法作前处理
- （2）用三工序涂料修复缺陷至表面无明显痕迹

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题评分表**

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题名称编号		缺陷修复 2.1.1~2.1.5			鉴定时限		100min			
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	前处理	20	A	方法正确，表面清洁，无油脂、污垢						
			B	处理方法不熟练，表面清洁，无油脂、污垢						
			C	处理方法不完整，存在清洁隐患						
			D	方法错误，操作有明显缺陷，表面不清洁						
			E	未答题						
2	缺陷修补	20	A	操作熟练，缺陷修补复原完好，平整光滑						
			B	操作熟练，平整光滑，缺陷处稍有痕迹						
			C	能操作，修补处平整不够，修补边缘稍有痕迹						
			D	修补区域有明显缺陷，边口有明显痕迹						
			E	未答题						
3	底色漆喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹						
			B	黏度合适，喷涂方法正确，欠熟练，无痕迹						
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，轻微痕迹						
			D	黏度调配不正确，喷涂方法错误，有明显痕迹						
			E	未答题						
4	珍珠层喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹						
			B	黏度合适，喷涂方法正确欠熟练，无痕迹						
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，有轻微痕迹						
			D	黏度调配不正确，表面太粗，喷涂方法错误						
			E	未答题						
5	罩光层喷涂后最终效果	20	A	修补部位完好，无痕迹，无明显色差						
			B	修补区域无明显痕迹，有轻微色差						
			C	修补区域有轻微痕迹，有轻微色差						
			D	修补痕迹明显，颜色有明显色差						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单**

试题代码：2.1.2

试题名称：用浅灰三工序涂料修复轿车翼子板右侧缺陷


规定用时：100min

1、操作条件

- （1）浅灰色三工序涂料喷涂质量完好的门板 1 块。
- （2）修复缺陷所需三工序涂料适量。
- （3）照明、压缩空气、喷枪等配备齐全的喷房 1 间。
- （4）喷涂所需劳动保护用品齐全。

2、操作内容

- （1）使用经本人微调后的三工序涂料修复轿车门板右侧缺陷
- （2）用腻子修复门板右侧缺陷



3、操作要求

- （1）用正确方法作前处理
- （2）用三工序涂料修复缺陷至表面无明显痕迹

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题名称编号		缺陷修复 2.1.1~2.1.5			鉴定时限		100min			
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	前处理	20	A	方法正确，表面清洁，无油脂、污垢						
			B	处理方法不熟练，表面清洁，无油脂、污垢						
			C	处理方法不完整，存在清洁隐患						
			D	方法错误，操作有明显缺陷，表面不清洁						
			E	未答题						
2	缺陷修补	20	A	操作熟练，缺陷修补复原完好，平整光滑						
			B	操作熟练，平整光滑，缺陷处稍有痕迹						
			C	能操作，修补处平整不够，修补边缘稍有痕迹						
			D	修补区域有明显缺陷，边口有明显痕迹						
			E	未答题						
3	底色漆喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹						
			B	黏度合适，喷涂方法正确，欠熟练，无痕迹						
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，轻微痕迹						
			D	黏度调配不正确，喷涂方法错误，有明显痕迹						
			E	未答题						
4	珍珠层喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹						
			B	黏度合适，喷涂方法正确欠熟练，无痕迹						
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，有轻微痕迹						
			D	黏度调配不正确，表面太粗，喷涂方法错误						
			E	未答题						
5	罩光层喷涂后最终效果	20	A	修补部位完好，无痕迹，无明显色差						
			B	修补区域无明显痕迹，有轻微色差						
			C	修补区域有轻微痕迹，有轻微色差						
			D	修补痕迹明显，颜色有明显色差						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单**

试题代码：2.1.3

试题名称：用中绿色三工序涂料修复轿车门板右侧缺陷


规定用时：100min

1、操作条件

- （1）中绿色三工序涂料喷涂质量完好的门板 1 块。
- （2）修复缺陷所需三工序涂料适量。
- （3）照明、压缩空气、喷枪等配备齐全的喷房 1 间。
- （4）喷涂所需劳动保护用品齐全。

2、操作内容

- （1）使用经本人微调后的三工序涂料修复轿车门板右侧缺陷
- （2）用腻子修复门板右侧缺陷



3、操作要求

- （1）用正确方法作前处理
- （2）用三工序涂料修复缺陷至表面无明显痕迹

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题评分表**

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题名称编号		缺陷修复 2.1.1~2.1.5			鉴定时限		100min			
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	前处理	20	A	方法正确，表面清洁，无油脂、污垢						
			B	处理方法不熟练，表面清洁，无油脂、污垢						
			C	处理方法不完整，存在清洁隐患						
			D	方法错误，操作有明显缺陷，表面不清洁						
			E	未答题						
2	缺陷修补	20	A	操作熟练，缺陷修补复原完好，平整光滑						
			B	操作熟练，平整光滑，缺陷处稍有痕迹						
			C	能操作，修补处平整不够，修补边缘稍有痕迹						
			D	修补区域有明显缺陷，边口有明显痕迹						
			E	未答题						
3	底色漆喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹						
			B	黏度合适，喷涂方法正确，欠熟练，无痕迹						
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，轻微痕迹						
			D	黏度调配不正确，喷涂方法错误，有明显痕迹						
			E	未答题						
4	珍珠层喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹						
			B	黏度合适，喷涂方法正确欠熟练，无痕迹						
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，有轻微痕迹						
			D	黏度调配不正确，表面太粗，喷涂方法错误						
			E	未答题						
5	罩光层喷涂后最终效果	20	A	修补部位完好，无痕迹，无明显色差						
			B	修补区域无明显痕迹，有轻微色差						
			C	修补区域有轻微痕迹，有轻微色差						
			D	修补痕迹明显，颜色有明显色差						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单**

试题代码：2.1.4

试题名称：用薄荷青色三工序涂料修复轿车翼子板右侧缺陷


规定用时：100min

1、操作条件

- （1）薄荷青色三工序涂料喷涂质量完好的门板 1 块。
- （2）修复缺陷所需三工序涂料适量。
- （3）照明、压缩空气、喷枪等配备齐全的喷房 1 间。
- （4）喷涂所需劳动保护用品齐全。

2、操作内容

- （1）使用经本人微调后的三工序涂料修复轿车门板右侧缺陷
- （2）用腻子修复门板右侧缺陷



3、操作要求

- （1）用正确方法作前处理
- （2）用三工序涂料修复缺陷至表面无明显痕迹

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题评分表**

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题名称编号		缺陷修复 2.1.1~2.1.5			鉴定时限		100min			
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	前处理	20	A	方法正确，表面清洁，无油脂、污垢						
			B	处理方法不熟练，表面清洁，无油脂、污垢						
			C	处理方法不完整，存在清洁隐患						
			D	方法错误，操作有明显缺陷，表面不清洁						
			E	未答题						
2	缺陷修补	20	A	操作熟练，缺陷修补复原完好，平整光滑						
			B	操作熟练，平整光滑，缺陷处稍有痕迹						
			C	能操作，修补处平整不够，修补边口稍有痕迹						
			D	修补区域有明显缺陷，边口有明显痕迹						
			E	未答题						
3	底色漆喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹						
			B	黏度合适，喷涂方法正确，欠熟练，无痕迹						
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，轻微痕迹						
			D	黏度调配不正确，喷涂方法错误，有明显痕迹						
			E	未答题						
4	珍珠层喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹						
			B	黏度合适，喷涂方法正确欠熟练，无痕迹						
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，有轻微痕迹						
			D	黏度调配不正确，表面太粗，喷涂方法错误						
			E	未答题						
5	罩光层喷涂后最终效果	20	A	修补部位完好，无痕迹，无明显色差						
			B	修补区域无明显痕迹，有轻微色差						
			C	修补区域有轻微痕迹，有轻微色差						
			D	修补痕迹明显，颜色有明显色差						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单

试题代码：2.1.5

试题名称：用浅红色三工序涂料修复轿车翼子板右侧缺陷


规定用时：100min

1、操作条件

- （1）浅红色三工序涂料喷涂质量完好的翼子板 1 块。
- （2）修复缺陷所需三工序涂料适量。
- （3）照明、压缩空气、喷枪等配备齐全的喷房 1 间。
- （4）喷涂所需劳动保护用品齐全。

2、操作内容

- （1）使用经本人微调后的三工序涂料修复轿车翼子板右侧缺陷
- （2）用腻子修复门板右侧缺陷



3、操作要求

- （1）用正确
- （2）用三工

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题评分表**

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题名称编号		缺陷修复 2.1.1~2.1.5			鉴定时限		100min			
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	前处理	20	A	方法正确，表面清洁，无油脂、污垢						
			B	处理方法不熟练，表面清洁，无油脂、污垢						
			C	处理方法不完整，存在清洁隐患						
			D	方法错误，操作有明显缺陷，表面不清洁						
			E	未答题						
2	缺陷修补	20	A	操作熟练，缺陷修补复原完好，平整光滑						
			B	操作熟练，平整光滑，缺陷处稍有痕迹						
			C	能操作，修补处平整不够，修补边缘稍有痕迹						
			D	修补区域有明显缺陷，边口有明显痕迹						
			E	未答题						
3	底色漆喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹						
			B	黏度合适，喷涂方法正确，欠熟练，无痕迹						
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，轻微痕迹						
			D	黏度调配不正确，喷涂方法错误，有明显痕迹						
			E	未答题						
4	珍珠层喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹						
			B	黏度合适，喷涂方法正确欠熟练，无痕迹						
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，有轻微痕迹						
			D	黏度调配不正确，表面太粗，喷涂方法错误						
			E	未答题						
5	罩光层喷涂后最终效果	20	A	修补部位完好，无痕迹，无明显色差						
			B	修补区域无明显痕迹，有轻微色差						
			C	修补区域有轻微痕迹，有轻微色差						
			D	修补痕迹明显，颜色有明显色差						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值