

第七部分 汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

模拟卷

注 意 事 项

1. 考生根据操作技能考核项目单中所列的试题做好考核准备。
 2. 请考生仔细阅读试题单中具体考核内容和要求，并按要求完成操作或进行笔答或口答，若有笔答请考生在答题卷上完成。
 3. 操作技能考核时要遵守考场纪律，服从考场管理人员指挥，以保证考核安全顺利进行。
- 注：操作技能试题评分表及答案是考评员对考生考核过程及考核结果的评分记录表，也是评分依据。

职业技能等级认定

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

项目单

准考证号：

试题 1

试题名称：色彩调配

根据车门板或翼子板颜色用五种颜色中的三种颜色调配纯色漆并留作修补用

考核时间：60min。

试题 2

试题名称：缺陷修复

在车门板表面缺陷处做原子灰局部修补

考核时间：100min。

试题 3

试题名称：彩条图案的施工

考核时间：100min。

试题 4：专业管理技术

涂层缺陷案例分析编制作业指导书

考核时间：30min。

试题 5：专业管理技术

涂料涂层检测

考核时间：10min。

试题 6：技术业务小结

考核时间：30min。

上海汽车集团股份有限公司

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单

试题代码：1.1.1

试题名称：配制深绿纯底色漆

规定用时：30min

1、操作条件

- （1）能容纳 10 个考位的调色房一间且照明符合调色要求。
- （2）每个考位备有 1 个调色杯，1 根调色棒。
- （3）每个考位备有调色所需的各色色母。

2、操作内容

用 4 种色母颜色调配深绿纯底色漆



3、操作要求

- （1）根据试题要求用 4 种色母颜色调配深绿纯底色漆
- （2）正确选择添加色母
- （3）通过观察比较，选择合适的色母进行微调

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名：

准考证号：

考位号：

年 月 日

试题评分表

试题名称编号		颜色调配 1.1.1			鉴定时限					30min	
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分	
					A	B	C	D	E		
1	选择颜色	20	A	能熟练正确选择所需色漆							
			B	能基本选择所需色母							
			C	选择方法不熟练，但能找到							
			D	颜色判断错误，无法正确找到所需色母							
			E	未答题							
2	主色、次色的比例判断能力	20	A	对颜色组成比例清楚							
			B	基本分清颜色组成比例							
			C	对个别颜色组成比例不清晰							
			D	分不清主色、次色，颜色判断错误							
			E	未答题							
3	颜色微调方法	20	A	微调颜色方法熟练正确							
			B	基本会运用微调方法							
			C	运用微调方法不熟练							
			D	微调操作方法错误							
			E	未答题							
4	颜色调配总量控制（200 克以内）	20	A	总量在 200 克（±2 克）							
			B	总量在 200 克（±5 克）							
			C	总量在 200 克（±10 克）							
			D	总量超过 200 克（±10 克）							
			E	未答题							
5	颜色调配的准确性	20	A	微调后与样板基本一致							
			B	微调后与样板基本相似							
			C	微调后与样板有较少误差							
			D	微调后与样板误差较大							
			E	未答题							
合计配分		100	合计得分								

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单**

试题代码：2.1.4

试题名称：用薄荷青色三工序涂料修复轿车翼子板右侧缺陷


规定用时：100min

1、操作条件

- （1）薄荷青色三工序涂料喷涂质量完好的门板 1 块。
- （2）修复缺陷所需三工序涂料适量。
- （3）照明、压缩空气、喷枪等配备齐全的喷房 1 间。
- （4）喷涂所需劳动保护用品齐全。

2、操作内容

- （1）使用经本人微调后的三工序涂料修复轿车门板右侧缺陷
- （2）用腻子修复门板右侧缺陷



3、操作要求

- （1）用正确方法作前处理
- （2）用三工序涂料修复缺陷至表面无明显痕迹

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题名称编号		缺陷修复 2.1.4			鉴定时限		100min				
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分	
					A	B	C	D	E		
1	前处理	20	A	方法正确，表面清洁，无油脂、污垢							
			B	处理方法不熟练，表面清洁，无油脂、污垢							
			C	处理方法不完整，存在清洁隐患							
			D	方法错误，操作有明显缺陷，表面不清洁							
			E	未答题							
2	缺陷修补	20	A	操作熟练，缺陷修补复原完好，平整光滑							
			B	操作熟练，平整光滑，缺陷处稍有痕迹							
			C	能操作，修补处平整不够，修补边口稍有痕迹							
			D	修补区域有明显缺陷，边口有明显痕迹							
			E	未答题							
3	底色漆喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹							
			B	黏度合适，喷涂方法正确，欠熟练，无痕迹							
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，轻微痕迹							
			D	黏度调配不正确，喷涂方法错误，有明显痕迹							
			E	未答题							
4	珍珠层喷涂	20	A	黏度合适，喷涂方法正确，手势熟练，无痕迹							
			B	黏度合适，喷涂方法正确欠熟练，无痕迹							
			C	喷涂方法正确，黏度稍过高或过低，有轻微痕迹							
			D	黏度调配不正确，表面太粗，喷涂方法错误							
			E	未答题							
5	罩光层喷涂后最终效果	20	A	修补部位完好，无痕迹，无明显色差							
			B	修补区域无明显痕迹，有轻微色差							
			C	修补区域有轻微痕迹，有轻微色差							
			D	修补痕迹明显，颜色有明显色差							
			E	未答题							
合计配分		100	合计得分								

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单

试题代码：3.1.3

试题名称：图案制作 3


规定用时：100min

1. 操作条件

- (1) 30 人以上教室 1 间
- (2) 尺、刀片、铅笔各 1 把
- (3) A3 纸大小打印图纸 1 张
- (4) 轿车门板或翼子板 1 块
- (5) 照明、气压、喷枪等设备齐全的喷房 1 间
- (6) 200M²室内操作场地 1 间

2. 操作内容

将图纸上的图案制作到轿车门板或翼子板表面



3. 操作要求

- (1) 图案尺寸按 1: 1
- (2) 涂料采用双工序纯色漆
- (3) 图案完工后用清漆罩光

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日
 试题评分表

试题名称编号		彩条图案制作 3.1.3			鉴定时限					100min
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	图案尺寸	20	A	图案尺寸正确						
			B	图案尺寸误差±1mm（2处以内）						
			C	图案尺寸误差±1mm（3~4处）						
			D	图案尺寸长度或宽度误差±1mm（5处以上）						
			E	未答题						
2	线条准确性	20	A	直线平直，圆弧柔顺，无误差						
			B	直线或圆弧误差±1mm（2处以内）						
			C	直线或圆弧误差±1mm（4处以内）						
			D	直线或圆弧误差±1mm（4处以上）						
			E	未答题						
3	线条交界清晰	20	A	直线圆弧线条交界清晰，无误差						
			B	交界处误差±1mm（1处以内）						
			C	交界处误差±1mm（2处以内）						
			D	交界处误差±1mm（3处以上）						
			E	未答题						
4	喷涂正确	20	A	黏度合适，过渡色流畅，顺序正确						
			B	黏度合适，过渡色流畅，方法欠熟练						
			C	方法正确，黏度稍过高或过低，过渡色欠佳						
			D	黏度调配不正确，过渡色不流畅，或喷错 1 个颜色						
			E	未答题						
5	整体效果	20	A	图案整体效果良好，各色线条分明，宽窄一致						
			B	整体效果良好，线条边口有少量齿痕						
			C	边口有齿痕，局部线条有宽窄						
			D	齿痕明显，多处线条宽窄不等，或图案有错误						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单


试题代码 4.1.4

试题名称：

规定用时：30 分钟

1、操作条件

- （1）标有涂层缺陷的图片
- （2）笔试题单
- （3）教室



2、操作内容

- （1）根据图片上描绘的缺陷，分析涂装施工中缺陷产生的原因及防治方法。
- （2）编制轿车金属漆整车喷涂作业指导书（包括每道工序使用的主要设备、工具、材料情况）。

3、操作要求

- （1）做好笔试题目（使用黑色或蓝色钢笔、圆珠笔书写，不得使用红色笔、铅笔）
- （2）在规定时间内完成

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级


答题卷

试题代码：4.1.4

姓名：

准考证号：

1、在涂装施工中，发现涂层表面干燥后局部或区域有如图片显示的缺陷（银粉起花），请你分析产生原因及防治方法。



2、编制轿车金属漆整车喷涂作业指导书（包括每道工序使用的主要设备、工具、材料情况）。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题评分表**

考生姓名：

准考证号：

试 题 评 分 表

试题名称编号		专业管理技术 4.1.1~4.1.10			鉴定时限					30min
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	原因分析	10	A	全对						
			B	错 1 处						
			C	错 2 处						
			D	错 3 处						
			E	未答题						
2	防治方法	10	A	全对						
			B	错 1 处						
			C	错 2 处						
			D	错 3 处						
			E	未答题						
	作业指导书内容和流程	20	A	工序流程操作方法全部正确且文笔流畅						
			B	有 2 项错或漏，文笔通顺						
			C	有 3~5 项错或漏，无明显笔误						
			D	有 6 项以上错或漏，文笔不流畅						
			E	未答题						
	设备、工具、材料	20	A	全部正确						
			B	错或漏 1 处						
			C	错或漏 2 处，						
			D	错或漏 3 处以上						
			E	未答题						
合计配分		60	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单

试题代码：4.2.1

试题名称：涂料黏度测试


规定用时：10min

1. 操作条件

- (1) 能容纳 10 个考位的调漆室 1 间
- (2) 涂-4 杯黏度仪、秒表、杯子、钢皮尺一套
- (3) 涂料适量

2. 操作内容

用涂-4 杯黏度仪测试自己配制的涂料黏度



3. 操作要求

- (1) 将涂料配制至 19 ± 1 秒
- (2) 用黏度仪测试所配涂料黏度

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题评分表

试题名称编号		涂料粘度测试 4.2.1			鉴定时限					10min
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	涂料调配	8	A	调配涂料方法准确、熟练						
			B	调配方法较熟练						
			C	会调配，欠熟练						
			D	调配方法不正确						
			E	未答题						
2	黏度仪使用	8	A	使用方法正确，熟练						
			B	使用方法不是很熟练						
			C	会使用，较生疏						
			D	很生疏、基本不会使用						
			E	未答题						
3	测试方法	8	A	测试方法正确、熟练						
			B	方法正确，不是很熟练						
			C	较生疏						
			D	方法错误						
			E	未答题						
4	测试程序	8	A	测试程序正确、熟练						
			B	程序正确，不熟练						
			C	操作生疏						
			D	不会，前后颠倒						
			E	未答题						
5	涂料调配准确性	8	A	涂料测试方法正确、熟练						
			B	涂料测试方法基本正确						
			C	涂料测试方法基本正确但不熟练						
			D	方法不正确						
			E	未答题						
合计配分		40	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
技术业务小结试题单

试题代码：5.1.1

试题名称：技术业务小结（暨工作业绩评审申报）

工作技术小结的准备要求：

（1）工作技术小结与工作业绩评价申报表一同填写（表格见附件），在两周内统一提交。

（2）表格填写要求和工作技术小结撰写要求见申报表第2页。

（3）表格和工作技术小结要求内容真实、数据可靠、结构清晰、语句通顺、流畅。

注：本工作技术小结提交后，由市鉴定中心组织考评专家评审，并设置2项否决项。

否决项1：如发现提交的工作技术小结中有如下情况之一者，作零分处理；如有第（2）条行为者，在2年内不得重新申报该模块的考核：

（1）写作敷衍了事，字数不满800字。

（2）有抄袭、造假、侵权行为。

否决项2：如本评分表的合计评分低于15分，作不及格处理。

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日
 试题评分表

试题名称编号		技术业务小结答辩				鉴定时限					30min
评价要素		配分	等级	评 分 细 则	评定等级					得分	
					A	B	C	D	E		
1	业务小结内容	10	A	观点明确，解决问题的目的及意义思路清晰，有条理且文笔流畅							
			B	观点总体恰切，具备解决问题的思路且文笔通顺							
			C	观点普通，解决问题的思路普通，无明显笔误							
			D	观点有些欠正确，有 1~2 处含糊不清，多处笔误							
			E	未答题							
2	业务小结技术含量	10	A	有理论支撑，引用文献正确，能体现本职业的新技术、新工艺、新设备、新材料，有实用价值							
			B	能体现本职业领域先进水平，有推广价值							
			C	理论基础和专业深度不够，有一定的实用价值							
			D	缺乏理论基础，专业知识较浅，无实用价值							
			E	未答题							
3	专业能力	20	A	分析和解决技术难题有独到见解（如绝招绝技）或有创新能力（新观点、新方法）							
			B	分析和解决技术难题思路清晰，方法正确							
			C	分析和解决技术难题思路一般，方法普通							
			D	分析和解决技术难题思路模糊，方法有错							
			E	未答题							
4	答辩	60	A	概念明确、思路清晰、表达流畅、应答切题							
			B	概念明确、思路一般、应答切题							
			C	概念有误区、表达流畅、思路一般							
			D	概念模糊、表达迟缓、思路有误区							
			E	未答题							
合计配分		100	合计得分								

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值